


PHASER® 5400
LASERDRUCKER

Ausdrucke, die beeindrucken



XEROX
NETWORK PRINTERS



Phaser® 5400

L A S E R D R U C K E R

Der Phaser 5400 von Xerox glänzt mit einer eindrucksvollen Vielfalt an technischen Features. Unsere gesamte Erfahrung steckt in diesem ultimativen Schwarzweiß-Netzwerkdrucker für Arbeitsgruppen.



Ausgestattet mit einem leistungsstarken Prozessor, umfangreicher Speicherkapazität sowie einer Fülle leistungsverbessernder Funktionen, bewältigt er selbst die höchsten Druckvolumen viel beschäftigter Arbeitsgruppen - mit einer umwerfenden Druckgeschwindigkeit von 40 Seiten pro Minute.

Aufgrund seiner enormen Flexibilität werden Sie ihn im tagtäglichen Einsatz nicht mehr missen wollen. Er erledigt problemlos sämtliche Druckjobs auf allen erdenklichen Druckmedien, bedruckt selbst Etiketten, Karteikarton und Overheadfolien sowie jedes beliebige Papierformat bis A3. Dank seiner fortschrittlichen Druckfunktionen und der 1200 x 1200 dpi Auflösung können Sie dem Phaser 5400 getrost Ihre qualitativ anspruchsvollsten Druckaufträge anvertrauen.

Im Grunde läßt sich der Phaser 5400 mit seiner überlegenen Geschwindigkeit, Leistung, Auflösung und Papierverarbeitung genauso

einsetzen wie ein großer
Abteilungsdrucker - mit
einem einzigen
Unterschied:
Er ist zu einem äußerst
erschwinglichen Preis
erhältlich.



Spitzengeschwindigkeit und Top-Leistung

Der Phaser 5400 eignet sich dank einer großen Anzahl von Standardfunktionen hervorragend für den Hochleistungsdruck.

Ein 266 MHz-G3-PowerPC-Prozessor sorgt für unübertroffene Stabilität.

Er druckt mit absoluter Spitzengeschwindigkeit: 40 Seiten pro Minute mit einer Ausgabezeit der ersten Seite von 9 Sekunden. Dadurch erledigt er in Windeseile hohe Auflagen, mehrere Drucksätze wie auch komplexe Aufträge mit Fotos und Grafiken.

WorkSet-Funktionen wie *Einmal Senden (RIP)/ Mehrfach Drucken* und *Pipeline-Verarbeitung* gewährleisten reibungslosen Druckablauf selbst im Falle starken Datenverkehrs. Darüber hinaus sorgen bei extrem hohen Auflagen die *Automatische Papierfachwahl* sowie *das Auffüllen während des Betriebs* dafür, dass Ihnen das Papier inmitten eines Druckvorgangs nie ausgeht.

Profitieren Sie von einer echten 1200 x 1200 dpi Auflösung für gestochen scharfen Text, allerfeinste Linien und optimale Farbtönwiedergabe bei gescannten Fotos.



WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?

Besuchen Sie unsere Website unter
www.xerox.com/officeprinting

Der Phaser 5400 ist das jüngste Mitglied in der Laserdruckerfamilie der Xerox Phaser und DocuPrint N-Serie. Weitere Informationen über unsere Netzwerkdrucker erhalten Sie bei Ihrem Xerox Fachhandelspartner oder unter www.xerox.com/officeprinting

Erleben sie den Phaser 5400 in Aktion. Bei Ihrem Xerox Fachhändler oder in einer virtuellen Druckerdemonstration auf unserer Website unter www.xerox.com/officeprinting/products/5400

Service & Support. Informieren Sie sich über unser preisgekröntes Serviceangebot Total Satisfaction ServicesSM:
www.xerox.com/officeprinting/services
www.xerox.com/officeprinting/support

Überragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Der Phaser 5400 bietet Ihnen die größte Funktionsvielfalt im Netzwerkdruck und macht sich damit unentbehrlich.

10/100Base-TX Ethernet, USB, echtes Adobe PostScript 3 und 32 MB RAM (erweiterungsfähig auf 192 MB) sind standardmäßig vorhanden.

Sämtliche WorkSet Komfort- und Produktivitäts-Tools einschließlich *Geschütztem Druckauftrag*, *N-Seiten pro Blatt*, *Broschürendruck* und *MaiLinX E-Mail-Informationen* sind im Lieferumfang enthalten, um Sie bei den vielfältigsten Druckaufgaben zu unterstützen.

Im Bereich des unternehmensweiten Druckmanagements können IT-Administratoren mit Hilfe der serverbasierenden CentreWare Web-Software die Geräte problemlos installieren und konfigurieren, Reports anfordern und für den reibungslosen Betrieb sämtlicher Netzwerkdrucker, ob von Xerox oder anderen Herstellern, sorgen.

Durch den integrierten Web-Server CentreWare wird das Druckermanagement zum Kinderspiel. Sie sparen Zeit durch Druckerduplikation und automatische Installation, erhalten E-Mail-Warmmeldungen über MailInX und können sich kontinuierlich über den Verbrauchsmaterialstatus informieren, sowie auf die Druckerkonfigurationen und den automatisierten Support zugreifen.

Die Qualität und die Zuverlässigkeit des Phaser 5400 werden durch ein volles Jahr Gewährleistung vor Ort ergänzt.

Vielseitige und flexible Papierverarbeitung

Mit seiner innovativen Papierverarbeitung und einer großen Anzahl an Zusatzoptionen macht der Phaser 5400 in jeder Büroumgebung eine hervorragende Figur.

Dank seiner stabilen Ausführung bedruckt er zuverlässig eine große Vielfalt an Druckmedien und verarbeitet Papiergewichte von 60 bis 200 g/m². Selbst Umschläge und Etiketten können vom Hauptpapierfach aus bedruckt werden. Sie müssen sich dafür keine gesonderten Papierzuführungen anschaffen. Für eine optimale Druckqualität auf stärkerem Material kann der Drucker auf variable Drucktemperaturen eingestellt werden.

Bedrucken Sie Papierformate von A6 bis A3 einschließlich der dazwischenliegenden benutzerdefinierten Formate.

Durch automatischen beidseitigen Druck, standardmäßig vorhanden beim Phaser 5400DT und 5400DX, können Sie den Druckvorgang beschleunigen und Papier sparen.



Das Basismodell Phaser 5400N bietet ein 500-Blatt-Papierfach **1**, eine 150-Blatt-Mehrzweck-Zusatzzufuhr **2**, sowie ein 500-Blatt-Ausgabefach **3**. Das Modell Phaser 5400DT liefert darüber hinaus automatischen beidseitigen Druck im Duplexbetrieb sowie eine 500-Blatt-Papierzuführung im A3-Format für einen Gesamt-Papiervorrat von 1.150 Blatt. Zu dieser Ausstattung kommt beim Modell Phaser 5400DX eine zweite A3-Papierzuführung für 500 Blatt hinzu, wodurch das Fassungsvermögen auf insgesamt 1.650 Blatt erweitert wird. Ausserdem verfügt dieses Modell über eine interne Festplatte und einen Zusatzspeicher für optimierte Druckerfunktionalität.

Weiterhin stehen Ihnen zusätzliche Papierverarbeitungsoptionen zur Verfügung, damit Sie den Phaser 5400 ganz nach Ihren Anforderungen konfigurieren können. Fügen Sie ein oder zwei 500-Blatt-Papierzuführungen **4** hinzu, um die Produktivität Ihres Druckers weiter zu erhöhen. Besonders leistungsintensive Arbeitsgruppen können sogar eine Papierzuführung für 2.000 Blatt **5** und ein 1.000-Blatt-Stapel-Ausgabefach **6** hinzufügen. Damit steht Ihnen ein Gesamt-Papiervorrat von 3.150 Blatt unterschiedlichster Druckmedien sowie eine Ausgabekapazität von insgesamt 1.500 Blatt zur Verfügung.

PHASER® 5400 LASERDRUCKER SPEZIFIKATIONEN



5400N



5400DT



5400DX

KONFIGURATIONEN

Druckgeschwindigkeit	40 Seiten pro Minute einseitig; 29 Seiten pro Minute beidseitig		
Ausgabe erste Seite	9 Sekunden		
Prozessor/PDL	PowerPC 740 266MHz G3-Prozessor, Adobe PostScript 3, PCL6 und PCL5e-Emulationen		
Speicherkapazität Standard / Maximum	32 MB / 192 MB RAM	32 MB / 192 MB RAM	64 MB / 192 MB RAM
Auflösung	Echte 1200 x 1200 dpi, 1200 dpi Bildqualität, 600 x 600 dpi		
Standard-Netzwerkanschluss	10/100Base-TX Ethernet, bidirektional parallel, USB		
Automatischer beidseitiger Druck	Optional	Standard	Standard
Papiervorrat	500-Blatt-Papierfach, 150-Blatt-Zusatzzufuhr		
		zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung (A3)	Zwei zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführungen (A3)
Ausgabekapazität	500-Blatt-Ausgabe mit der Druckseite nach unten		
Druckvolumen	bis zu 200.000 Seiten/Monat		
Produktivitätsfunktionen	CentreWare Web, CentreWare IS Integrierter Web-Server, WorkSet, MailInX		
			Interne Festplatte
Gewährleistung	Ein Jahr vor Ort		

SPEZIFIKATIONEN

Netzwerksoftware
Druckermanagement CentreWare Web (Win 2K, NT), CentreWare IS Integrierter Web-Server, CentreWare Druckermanagement (DP, MMC, UNIX/Linux, HP OpenView, Tivoli NetView, CA Unicenter) PrinterMap, Xerox NDPG Gateway, SAP R/3*, VIPP-Zertifizierung, SNMP MIB *PostScript und PCL SAP R/3 auf der Druckermanagement-CD für allgemeine SAP-Anwendungen enthalten. Zusätzliche SAP Barcode-Druckersoftware einschließlich PostScript Fonts können zusätzlich erworben werden. Einzelheiten unter www.font.net .
Font-Unterstützung 39 residente PostScript-Fonts, 1 PCL Bi™ap-Font, 80 residente skalierbare PCL-Fonts
Druckertreiber Windows 95/98/Me, Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0, UNIX (HP-UX, Solaris, IBM AIX, SCO UnixWare, DEC, Compaq, SGI, Linux), Macintosh System 8.x, 9.x, 10.x
Sprachen Echtes Adobe® PostScript® 3™, PCL5e und PCL6-Emulationen mit automatischer Emulationserkennung und -umschaltung.
Papierverarbeitung
Papiervorrat 500-Blatt-Papierfach (Standard): 60-200 g/m ² , A4, A5, B5-JIS, Letter, Statement, Executive, benutzerdefinierte Formate und Umschläge (Monarch, com-10, C5/DL, benutzerdefinierte Formate) 150-Blatt-Mehrzweck-Zusatzzufuhr (Standard): 60-135 g/m ² , A6 bis A3, Statement bis Ledger, benutzerdefinierte Formate, bis zu 10 Umschläge (Monarch, com-10, C5/DL) Automatischer beidseitiger Druck im Duplexbetrieb (Standard bei 5400DT und DX): 60-105 g/m ² , A5 bis A3, Statement bis Ledger 500-Blatt-Papierzuführung (1 Zuführung Standard bei 5400DT, 2 Zuführungen Standard bei 5400DX) (Papierkassette im Format A4/Letter: A4, A5, B5-JIS, Letter, Statement, Executive, benutzerdefiniert) (Papierkassette im Format A3/Ledger: A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Legal, Folio, Letter, Executive, Statement, benutzerdefiniert) 2.000-Blatt-Papierzuführung (optional): Format A4/Letter (kann einzeln oder in Kombination mit einer zusätzlichen 500-Blatt-Papierzuführung verwendet werden)
Papierausgabe Standard 500 Blatt mit der Druckseite nach unten Optional 1.000-Blatt-Stapelausgabe, max. A4/Letter

WorkSet Sonderfunktionen
Komfortfunktionen Randloser Druck, Musterdruck*, Geschützte Druckauftrag (Secure Print)*, Entwurfsmodus, Sortierte Ausgabe, N-Seiten pro Blatt, benutzerdefinierte Formate, Broschürendruck, Wasserzeichen, Faxfreundliches Schwarz, Automatische Formaterkennung, Deckblätter, Point and Print, Automatische Papierfachwahl, Trennblätter, IPP (*erfordert Festplatte) Produktivitätsfunktionen: Einmal Senden (RIP)/Mehrfach Drucken, Pipeline-Verarbeitung, Nachfüllen während des Betriebs, Temperaturanpassung, Papierstau-Analyse, automatische Papierfach-Umschaltung Produktivitäts-Tools für den IT-Manager: CentreWare Druckermanagement, MailInX E-Mail-Warmmeldungen, Point and Print
Betrieb
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe: 395 mm x 490 mm x 460 mm, Gewicht: 27 kg Umgebung Temperatur: 5° bis 35°C, Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 85% während des Betriebs, Geräuschentwicklung: 35 dBA im Standby-Modus, 49,5 dBA während des Druckvorgangs (ISO 7779, DIN EN 27779) Elektrische Anschlussbedingungen Energiesparmodus, Energy Star-konform, 220-240 V 50/60 Hz oder 100-120 V 50/60 Hz Bestimmungen FCC Sektion 15 Abschnitt B, UL-Zulassung nach UL 1950, UL-Zulassung nach CSA-C22.2 No. 950-M93, FDA 21 CFR Sub J, CE-Kennzeichnung entsprechend den Richtlinien 73/23/EEC und 89/336/EEC, TÜV - GS-Zeichen, IEC 950 Zweite Ausgabe (A1-A4, EN 60950, EN 60825)
Kunden-Support
Ein Jahr Gewährleistung vor Ort, technischer Online-Support per Internet, telefonischer Support

Verbrauchsmaterial
Print Cartridge (20.000 Seiten bei 5% Deckung) 113R00495 Wartungs-Kit 220 V (200.000 Seiten bei 5% Deckung) 109R00522
Optionen
500-Blatt-Papierzuführung (Papierkassette Format A3/Ledger/Legal) 097S02711 (Papierkassette Format A4/Letter) 097S02712
2.000-Blatt-Papierzuführung (Papierkassette Format A4/Letter) 097S02714
Duplexeinheit 097S02713
1.000-Blatt-Stapel-Ausgabefach 097S02715
500-Blatt-Ersatz-Papierkassette (Format A3/Ledger/Legal) 109R00523 (Format A4/Letter) 109R00524
Interne Festplatte 097S02806
16-MB DIMM 097S02356
32-MB DIMM 097S02357
64-MB DIMM 097S02358
8-MB DIMM 097S02360
Genauere Einzelheiten zu unserem Druckmedien-Angebot finden Sie auf unserer Website unter: www.xerox.com

Krügercolor
Dr. Jürgen Krüger
Halker Zeile 82 ♦ D-12305 Berlin
Tel. 030 - 76 28 80 47
Fax 01212 - 5 291 32 413
www.dr-juergen-krueger.de
info@dr-juergen-krueger.de



www.xerox.com/officeprinting

XEROX®, The Document Company®, CentreWare®, PrinterMap, WorkSet®, und Phaser sind eingetragene Warenzeichen von XEROX. Solaris™ Ready, das Solaris™ Ready Logo, SunOS™, sowie Solaris™ sind eingetragene Markenzeichen von Sun Microsystems in den USA und anderen Ländern. Als ENERGY STAR®-Partner bestätigt Xerox, dass dieses Produkt die ENERGY STAR®-Energiespar-Richtlinien erfüllt. Andere hier verwendete Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der betreffenden Inhaber. Unangekündigte Änderungen am Aussehen und/oder den technischen Daten des Produkts sind vorbehalten.
10/01 54XBR-0168

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX