

XEROX[®]

Technology | Document Management | Consulting Services

Phaser[®] 8500

Phaser[®] 8550



Farbdrucker

Imponierende **Farben.**
So **schnell.**
So **günstig.**



Phaser® 8500 / 8550 Farbdrucker



Farbe auf dem Vormarsch. Ihr Unternehmen soll lebhafter werden? Leuchtender? Effizienter? Dann ist der Xerox Phaser 8500 / 8550 genau der Richtige für Sie. Mit brillanter Farbe, die ins Auge fällt – und einem attraktiven Preis. Außerdem ist er superschnell und supereinfach zu bedienen – damit Sie bei Ihrer Arbeit weiterkommen und immer am Ball bleiben.

Vielseitige Funktionalität zu einem unschlagbaren Preis

Sie glauben, Sie könnten sich leistungsstarke Funktionalität nicht leisten? Dann lassen Sie sich vom Gegenteil überzeugen. Denn diese Drucker bieten mehr Funktionen für weniger Geld. Das lohnt sich.

- Sie wollen Schnelligkeit? Die bekommen Sie. Der Xerox Phaser 8550 ist so schnell, dass Sie bis zu 30 Seiten/Min. vollfarbig drucken können! Oder drucken Sie 24 Seiten/Min. in Farbe mit dem Xerox Phaser 8500.
- Branchenführende Geschwindigkeit. Nach fünf Sekunden schon gibt der Phaser 8550 die erste Seite aus und auch der Xerox 8500 braucht nur 6 Sekunden.
- Funktionen, die bei Wettbewerbern optional sind, gehören bei Xerox zum Standard. Zum Beispiel Netzwerkanschluss, echtes Adobe® Postscript® 3™, automatische Störungsbeseitigung und Auftragsabrechnung. Dazu kommen beim Phaser 8550 noch anspruchsvolle Papierverarbeitungsfunktionen wie beispielsweise automatischer, 2-seitiger Druck, Sortieren und Broschürendruck.
- Großzügige Papierbehälter sorgen dafür, dass Sie auch hohe Auflagen unterbrechungsfrei drucken können.
- Ein ansehnliches Druckvolumen garantiert Ihnen die Zuverlässigkeit, die Sie in einer vielbeschäftigten Arbeitsgruppe unbedingt brauchen.

Unvergleichliche Qualität

Heben Sie sich von der Masse ab – mit Farben, die wirklich Eindruck macht. Ganz gleich, ob Sie Berichte, Präsentationen oder Grafiken und Webseiten drucken, Solid Ink-Farben sind so lebhaft und satt, dass man sie einfach bemerken muss.

- Solid Ink liefert überlegene Druckqualität auf einer breiten Auswahl an Druckmaterialarten und -gewichten – von Umweltpapier bis hin zu Deckblattmaterial, Klarsichtfolien und vieles mehr.
- Diese Farben sind echter, satter und gleichmäßiger als alles, was Sie bisher gesehen haben - vom ersten bis zum letzten Druck.
- Die neue 2400 FinePoint™ Bildoptimierungs-Technologie des Xerox Phaser 8550 liefert Ihnen das Non plus Ultra auf dem Gebiet der Druckqualität.



Durch ausgefeilte Farbsteuerung erzielen Sie brillante Ergebnisse bei jeder Anwendung. Durch Feinabstimmung der Farbwiedergabe ist sichergestellt, dass auf Ihrem Ausdruck genau das erscheint, was Sie auch auf dem Bildschirm sehen.



Raffinierte Einfachheit

Manchmal sind es die kleinen Dinge – wie das Nachfüllen von Verbrauchsmaterial – die Ihren Tatendrang bremsen. Nicht so beim Xerox Phaser 8500 / 8550. Denn Solid Ink-Drucker sind extra dafür konzipiert, die Arbeit im Büro effizienter zu machen.

Einfach für den Benutzer

- Kompakte, saubere Solid Ink Stix sind so einfach aufzufüllen wie ein Hefter. Sie können sie jederzeit in die passende, Form-codierte Kammer schieben.
- Keine Farbtinte mehr? Kein Problem. Wenn Sie wollen, drucken Sie einfach im Schwarzweiß-Modus weiter.
- Auf der Festplatte des Druckers können Sie eine persönliche Mailbox anlegen (bei Xerox Phaser 8550 nur Option). Wenn Sie also bei einer Konferenz schon spät dran sind und noch etwas kopieren müssen – dann gehen Sie einfach zum Drucker, wählen den gespeicherten Auftrag aus und drücken "Drucken".
- Diese Drucker kennen Ihre Druckgewohnheiten. Die Intelligent Ready-Funktion merkt sich, wann Sie am meisten drucken, wodurch Aufwärmphase und Energiespar-Modus entsprechend angepasst werden können.
- Eine Trainingsteilnahme ist nicht erforderlich. Ein Internet-gestütztes, automatisches Support-System ist immer für Sie da, wenn Sie Hilfe brauchen. Über das Support Centre-Dienstprogramm haben Sie außerdem direkten Zugriff auf die gesamte Benutzerdokumentation, die Tools und die Hilfsprogramme, die zum Lieferumfang des Druckers gehören.

Komfortabel für Administratoren

- Installation im Handumdrehen. Nur Auspacken und mit vier Mausklicks im Netzwerk installieren.
- Sie sind nicht vor Ort? Xerox bindet Sie ein. Über einen integrierten Web-Server können Sie einfach per Web-Browser von jedem beliebigen Ort aus Geräte verwalten, konfigurieren und auch reparieren.
- Direkt von Ihrem PC aus können Sie auf eine Fülle von Funktionen zugreifen wie beispielsweise Drucker- und Auftragsstatus, E-Mail-Warnungen, vereinfachte Druckerinstallation und Netzwerkadministration.
- Kontrollieren Sie den Verbrauch im Büro. Mit dem Nutzungsprofil-Tool können Sie alle Daten für die Auftragsabrechnung erfassen, ordnen und analysieren.

Überragendes Design und überlegener Bedienungskomfort

- ① Nutzen Sie das 100-Blatt-Papierfach 1 für schweres Papier bis zu 220 g/m², für Visitenkarten, Umschläge, Overheadfolien und mehr.
- ② Standard 525-Blatt-Papierfach 2 für Medien bis zu 120 g/m².
- ③ ④ Zusätzlich ein oder zwei 525-Blatt-Papierfächer, um Ihren maximalen Papiervorrat auf bis zu 1.675 Blatt zu erhöhen.





| KONFIGURATIONEN | Phaser 8500N | Phaser 8500DN | Phaser 8550DP | Phaser 8550DT | Phaser 8550DX |
|---|--|---------------|--|---|-----------------------|
| Geschwindigkeit (Farbe / Schwarzweiß) | Max. 24 Seiten/Min. / 24 Seiten/Min. | | Max. 30 Seiten/Min. / 30 Seiten/Min. | | |
| Druckvolumen | Max. 85.000 Seiten/Monat | | | | |
| Papierverarbeitung | Fach 1: 100 Blatt, Fach 2: 525 Blatt (Gesamt 625 Blatt) | | | | |
| Papiervorrat Standard | | | Zusätzliches 525-Blatt-Papierfach (Gesamt 1.150 Blatt) | 2 zusätzliche 525-Blatt-Papierfächer (Gesamt 1.675 Blatt) | |
| Automatischer 2-seitiger Druck | entfällt | Standard | Standard | | |
| Drucken | 6 Sekunden im Farbdruck | | 5 Sekunden im Farbdruck | | |
| Erste Seite nach | | | | | |
| Max. Auflösung | 1200 FinePoint™ | | 2400 FinePoint™ | | |
| Prozessor | 600-MHz PowerPC RISC | | | | |
| Unterstützte Sprachen | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c | | | | |
| Anschlussmöglichkeiten | USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet | | | | |
| Arbeitsspeicher (Std./Max.) | 128 / 256 MB RAM | | 256 MB / 1 GB RAM | | 512 MB / 1 GB RAM |
| Interne Festplatte | entfällt | | Optional (min. 20 GB) | | Standard (min. 20 GB) |
| Druckfunktionen | Schwarzweißdruck, Kundenspezifische Größen, Phaser Installer, Intelligent Ready, Integrierter Web-Server, PrintingScout, PhaserSMART, Nutzungsprofil-Tool, Broschürendruck, Intelligente Papierfächer, Drucken im Remote-Betrieb, E-Mail-Warnungen, Auftragsabrechnung, Printer Neighborhood | | Pipelineverarbeitung | | |
| Gewährleistung | Ein Jahr vor Ort | | | | |

VERBRAUCHSMATERIAL

| Verbrauchsmaterial | |
|---|-----------|
| Original XEROX® Solid Ink Stix 8500/8550 | |
| 3 Schwarz (3.000 Seiten*) | 108R00668 |
| 3 Cyan (3.000 Seiten*) | 108R00669 |
| 3 Magenta (3.000 Seiten*) | 108R00670 |
| 3 Gelb (3.000 Seiten*) | 108R00671 |
| 6 Schwarz (6.000 Seiten*) | 108R00672 |
| 1 Cyan (1.000 Seiten*) | 108R00687 |
| 1 Magenta (1.000 Seiten*) | 108R00688 |
| 1 Gelb (1.000 Seiten*) | 108R00689 |
| 1 Schwarz (1.000 Seiten*) | 108R00690 |

Austauschmodule

| | |
|--|-------------|
| Standard-Fixier-Kit (max. 10.000 Seiten) | 108R00675 |
| Hochleistungs-Fixier-Kit (max. 30.000 Seiten) – nur Xerox 8550 | 108R00676 |
| Abfallbehälter | 109R00754 |
| Reinigungs-Set | 016-1845-00 |

Optionen

| | |
|--|-----------|
| Produktivitäts-Kit (Einschließlich Persönlicher Druck, Geschützte Ausgabe/Musterdruck/Gespeicherter Druckauftrag, Erweiterte Font-Speicherung und Sortierung mit Festplatte) – nur Xerox 8550 | 097S03176 |
| 128 MB Arbeitsspeicher | 097S03380 |
| 256 MB Arbeitsspeicher | 097S03381 |
| Papierfach, 525 Blatt | 097S03174 |
| Zubehör-Unterschrank | 097S03318 |

*Kapazitätsangaben sind Circa-Werte, basierend auf einer Deckung von 5% auf einer A4-Format-Seite.
 *Xerox Phaser 8500 nur ausgelegt für Standard-Fixier-Kit (max. 10.000 Seiten).

HERVORRAGENDE DRUCKMATERIALVERARBEITUNG

Schöpfen Sie das Leistungspotenzial der neuen Xerox Phaser 8500/8550 Farbdrucker voll aus – mit der breiten Auswahl an Xerox-Druck- und Sondermaterialien: Diverse Papiersorten, Etiketten und Klarsichtfolien in vielen verschiedenen Gewichten und Formaten. Eine aktuelle Liste des empfohlenen Druckmaterials finden Sie im Internet unter www.xerox.com/office/8500_8550supplies

Betrieb

Abmessungen Breite: 40,6 cm, Höhe: 36,8 cm, Tiefe: 53,34 cm, Gewicht: 28 kg.

Optionales 525-Blatt-Papierfach
 Breite: 40,6 cm, Höhe: 13,2 cm, Tiefe: 52,1 cm, Gewicht: 7,3 kg.

Betriebsumgebung Temperatur: Lagerung: -30° bis 60°C; Betrieb 10° bis 32°C.
 Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung: 10% bis 95%; Betrieb: 10% bis 80%.
 Geräuschentwicklung: 33 dBA Bereitschaft, 54 dBA Betrieb.

Elektrische Anschlusswerte 110 - 120 V Wechselstrom, 60 Hz; 220 V Wechselstrom, 50 Hz, Leistungsaufnahme: 230 W Durchschnitt/1500 W max. ENERGY STAR-qualifiziert (ES-Konfiguration).

Sicherheitsbestimmungen FCC Teil 15, Abschnitt B, CSA-Zertifizierung nach C22.2 Nr. 950, CE-Kennzeichen entsprechend den Richtlinien 73/23 EEC und 89/336/EEC CDRH, EN 55022

Total Satisfaction Services™

Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst, Online-Support per Internet und telefonischer Support. Zu den innovativen Serviceangeboten zählen optionale verlängerte Wartungsverträge und Kundentraining für Ihren internen Helpdesk.

TECHNISCHE DATEN

Netzwerk-Software

Druckermanagement Xerox® CentreWare Druckermanagement für Microsoft® und UNIX®, CentreWare IS Integrierter Web-Server, CentreWare Web-Administrator, Xerox NDPS Gateway, Nutzungsprofil-Tool

Residente Fonts 137 PS-Fonts und 81 PCL 5c-Fonts

Druckertreiber Windows 98SE/Me, Windows NT 4.0 (SP6), Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS® 9.x, Mac OS® X version 10.2 oder höher, Novell® NetWare® 5.x/6.5, Linux Red Hat 9, Suse 9, Fedora Core 1, UNIX Sun Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, Xerox Walk-Up Druckertreiber bei Windows 2000 oder höher

Unterstützte Sprachen Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c

Papierverarbeitung

Max. Papiervorrat: 1.675 Blatt

Fach 1 Standard: Fassungsvermögen 100 Blatt; 60-120 g/m²; Verarbeitet eine Vielzahl von Papiersorten, Umschläge, Deckblattmaterial, Etiketten, Visitenkarten, Broschüren mit Leporellofalz, Postkarten, Klarsichtfolien und vieles mehr; Druckmaterialformate: A6, A5, B5 ISO, B5 JIS, A4, Karteikarten, Statement, Executive, A/Letter, US Folio, Legal, benutzerdefinierte

Formate von 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm; Umschläge: DL, C5, #10 Commercial, #5 1/2, #6 3/4, Monarch, Booklet, Lee (A7), Choukei 4 Gou, Choukei 3 Gou

Fach 2 Standard: Fassungsvermögen 525 Blatt; 60-120 g/m²; Verarbeitet eine Vielzahl von Papiersorten, Umschläge, Deckblattmaterial, Etiketten, Visitenkarten, Broschüren mit Leporellofalz, Postkarten, Klarsichtfolien und vieles mehr; Druckmaterialformate: B5 ISO, B5 JIS, A4, Statement, Executive, A/Letter, US Folio, Legal; Umschläge: DL, C5 and #10 Commercial

Fach 3 Standard bei Xerox 8550DT and 8550DX: Fassungsvermögen, Druckmaterialarten und -formate wie bei Fach 2

Fach 4 Standard bei 8550DX: Fassungsvermögen, Druckmaterialarten und -formate wie bei Fach 2

Automatischer 2-seitiger Druck aus allen Fächern 60-120 g/m²

Ausgabekapazität: 300 Blatt

Sonderfunktionen

PrintingScout zeigt in einem Popup-Fenster automatisch Hilfeinformationen an, wenn Benutzereingriffe erforderlich sind.

Phaser Installer nimmt den Drucker in wenigen Minuten in Betrieb.

PhaserSMART™ leistet als Remote-Tool automatisch Unterstützung per Internet.

Produktivitäts-Tools Schwarzweißdruck, Kundenspezifische Größen, Phaser Installer, Intelligent Ready, Integrierter Web-Server, PrintingScout, PhaserSMART, Nutzungsprofil-Tool, Broschürendruck, Intelligente Papierfächer, Gespeicherte Einstellungen, Manuelle Farbeinstellungen, Negativ- und Spiegelbild, Skalierung, Wasserzeichen, Deckblätter, Drucken im Remote-Betrieb, Image Smoothing, Nachricht bei Beendigung des Druckauftrages, Trennseiten, Übersichtsdruck, E-Mail-Warnungen, Auftragsabrechnung, Printer Neighborhood, Pipelineverarbeitung, Geschützte Ausgabe*, Musterdruck*, Gespeicherter Druckauftrag*, Persönlicher Druck*, Sortierung*
 *Erfordert Festplatte

Farbsteuerung

Farbstandards PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, geräteunabhängige Farbe mit Adobe PostScript, CIE internationale Farbstandards und Unterstützung der ICC- und Apple ColorSync®-Farbmanagementsysteme,

Wählbare Druckqualitäts-Modi

8500: Schneller Farbdruck, Optimal

8550: Schneller Farbdruck, Optimal, Standard, Hohe Auflösung/Foto

Farbkorrektur-Modi Automatisch, sRGB-Anzeige, sRGB Vivid, SWOP® Press, Euroscale Press, Commercial Press, SNAP Press, Keine, Schwarzweiß



© 2005 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Einholung einer Genehmigung der Xerox Corporation nicht reproduziert werden. PANTONE-Farben stimmen möglicherweise nicht mit den von PANTONE festgelegten Standards überein. Die exakten Farbdarstellungen finden Sie in den aktuellen PANTONE-Farbkarten. ENERGY STAR-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht. Die Bezeichnung und das Logo ENERGY STAR unterliegen unangekündigten Änderungen. 06/05

Krügercolor

Dr. Jürgen Krüger

Halker Zeile 82 ♦ D-12305 Berlin
 Tel. 030 - 76 28 80 47
 Fax 01212 - 5 291 32 413
www.dr-juergen-krueger.de
info@dr-juergen-krueger.de