

TP | TECCO:PAPER
PHOTO

SORTIMENTSLISTE 11/2011

INKJET PAPER



www.tecco.de

Krügercolor
Dr. Jürgen Krüger

Halker Zeile 82 • D-12305 Berlin
Tel. 030 - 76 28 80 47
Fax 030 - 70 78 22 83
www.dr-juergen-krueger.de
info@dr-juergen-krueger.de

Tecco[®]
living paper

Inhalt

1. TECCO:PAPER PRODUCTION

Die Produktpalette TECCO:PRODUCTION beinhaltet speziell auf den professionellen Anwendungsbereich abgestimmte Bedruckstoffe. Diese gewährleisten dem Anwender in Ihrer Produkt-, Format- und Anwendungsvielfalt eine außerordentliche Flexibilität. Die dabei erzielte Druckqualität wird den höchsten Ansprüchen gerecht. Das TECCO:PRODUCTION Portfolio bietet Papiere und Bedruckstoffe für alle professionellen Indoor- oder Outdoor- Anwendungen im Inkjet- Bereich.

2. TECCO:PAPER PHOTO

Alle TECCO:PHOTO Papiere sind herstellerunabhängig für alle Inkjet-Drucker und Tinten geeignet und vom traditionellen Fotoformat (10 x15 cm) bis hin zur Großformatrolle (bis maximal 64 Zoll) erhältlich.



Professionelle Photo Prints erzielen Sie unter Verwendung der TECCO:PHOTO RGB ICC Profile für Adobe™ Photoshop®, die für die gängigsten Inkjet-Drucker für Windows® und Macintosh® Systeme erhältlich sind. Mehr Informationen finden Sie unter: www.tecco-photo.de/produkte.php.



Professional Portrait

Die TECCO:PHOTO Professional Portrait Papiere wurden speziell für den professionellen Portrait-Fotografen mit höchsten Qualitätsansprüchen entwickelt. Neben klassischen matten, semimatten oder glänzenden Inkjet-Papieren finden Sie im Professional Portrait Sortiment spezialbeschichtete Papiere, die in Anmutung und Haptik an die populären analogen Portraitpapiere anknüpfen.



Photographers Selection

Die TECCO:PHOTO Photographers Selection beinhaltet eine einzigartige Auswahl an Spezialmedien für Ausdrücke in Ausstellungsqualität. Vom klassisch anmutenden Baryt-Papier über doppelseitig beschichtetes Alumpapier bis hin zu ultra-weißen high-gloss Medien finden Sie in diesem Premium Sortiment genau die Produkte, die Ihren Drucken das gewisse Etwas verleihen.



FineArt

Das TECCO:PHOTO FineArt Sortiment beinhaltet eine große Vielfalt an hochwertigen Bedruckstoffen für kreative Fotografen und ambitionierte Künstler. Neben Leinwänden (Canvas) sowie faserbasierenden und baumwollhaltigen Künstlerpapieren finden Sie im TECCO:PHOTO FineArt Portfolio eine Reihe von 100% säurefreien, PH-neutralen und somit extrem haltbaren FineArt Medien mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von mehr als 100 Jahren.

3. TECCO:PAPER LASER

Für den professionellen Color Laserdruck bieten die TECCO:LASER Produkte die Basis für das höchste Maß an Qualität. Die enorme Vielfalt der verschiedenen Laser Papiere erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen der Benutzer. TECCO:LASER Medien zeichnen sich unabhängig vom Drucker durch eine optimale Tonerverteilung, einzigartige Farbechtheit und gestochene Schärfe aus.

Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1	WIR zertifiziert	FSC mixed sources	PEFC 100 %	Seite
Besondere Produkt-merkmale						

Bedruckstoff

1. Starterkit

TECCO:PHOTO Starterkit Complete	27 x 2 Blatt	NEU	●							1
TECCO:PHOTO Starterkit Professional Portrait	9 x 2 Blatt	NEU	●							1
TECCO:PHOTO Starterkit Photographers Selection	8 x 2 Blatt	NEU	●							1
TECCO:PHOTO Starterkit FineArt	10 x 2 Blatt		●							1

2. Professional Portrait

TECCO:PHOTO PD190 DUO Matt	(190 g/qm)		●				●			2
TECCO:PHOTO PPM210 Pastell Matt	(210 g/qm)		●				●			2
TECCO:PHOTO PM230 Matt	(230 g/qm)		●				●			3
TECCO:PHOTO SSP240 Sepia Satin Portrait	(240 g/qm)	NEU	●					●		4
TECCO:PHOTO PPG250 Pearl-Gloss Super	(248 g/qm)		●							5
TECCO:PHOTO PSR250 Portrait Silk Raster	(250 g/qm)		●					●		6
TECCO:PHOTO PSR290 Portrait Silk Raster Pro	(290 g/qm)	NEU	●					●		7
TECCO:PHOTO PL285 Luster	(285 g/qm)		●			●				8
TECCO:PHOTO PHG260 High-Gloss	(260 g/qm)		●							9

3. Photographers Selection

TECCO:PHOTO PD250 DUO Matt	(250 g/qm)	NEU	●							10
TECCO:PHOTO TBW150 Textile Banner	(150 g/qm)		●	●	●					10
TECCO:PHOTO AM250 Aquarell Matt	(250 g/qm)		●							11
TECCO:PHOTO DS275 DUO Satin	(275 g/qm)	NEU	●							12
TECCO:PHOTO BT270 Baryt	(270 g/qm)		●				●			13
TECCO:PHOTO BTG300 Baryt Glossy	(300 g/qm)		●				●			14
TECCO:PHOTO ISG250 Iridium Silver Gloss	(250 g/qm)		●							15
TECCO:PHOTO PUW285 Glossy Ultra White	(285 g/qm)		●							16

4. FineArt

TECCO:PHOTO PFR200 DUO FineArt Rag	(200 g/qm)		●				●			17
TECCO:PHOTO BP210 Büttelpapier	(210 g/qm)		●							18
TECCO:PHOTO PFR295 FineArt Rag	(295 g/qm)		●				●			19
TECCO:PHOTO PFR310 FineArt Rag	(310 g/qm)		●							20
TECCO:PHOTO PFR450 FineArt Rag	(450 g/qm)		●							21
TECCO:PHOTO GB330 Gallery Board	(330 g/qm)		●							22
TECCO:PHOTO CNW340 Canvas Natural White Matt	(340 g/qm)	NEU	●							23
TECCO:PHOTO CBW375 Canvas Bright White Matt	(375 g/qm)		●							24
TECCO:PHOTO CS350 Canvas Satin	(350 g/qm)		●							25
TECCO:PHOTO BTI290 Baryt Ivory	(290 g/qm)		●							25

5. Zubehör

TECCO:PHOTO Protective Spray (Sprühdose, 400 ml)										26
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

6. TECCO:BOOK

TECCO:BOOK Set PICO/PFR200 DUO FineArt Rag 254 x 210 mm			●							26
TECCO:BOOK Set PICO/DS275 DUO Satin 254 x 210 mm		NEU	●							26
TECCO:BOOK Set Quattro Angeli/PFR200 DUO FineArt Rag 365 x 330 mm			●							27
TECCO:BOOK Set Quattro Angeli/DS275 DUO Satin 365 x 330 mm		NEU	●							27
TECCO:BOOK Set Classico/PFR200 DUO FineArt Rag 335 x 210 mm			●							28
TECCO:BOOK Set Classico/DS275 DUO Satin 335 x 210 mm		NEU	●							28
TECCO:BOOK Cover only		NEU								29
TECCO:BOOK Schubler für PICO, Quattro Angeli und Classico										29
TECCO:BOOK Pergaminpapier										29

7. Marketing & Co

RGB icc Profil-CD, deutsche Version										30
RGB icc Profil-CD, englische Version										30
TECCO:PHOTO SWB DELUXE										31
TECCO:SNAPBAND										31
TECCO:MEDIA RACK										31



The mark of responsible forestry



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Besondere Produktmerkmale
(abhängig von der verwendeten
Tinte)

1. Starterkit

TECCO:PHOTO Starterkit Complete

Inhalt: Je 2 Blatt TECCO:PHOTO PD190, PPM210, PM230, SSP240, PPG250, PSR250, PSR290, PL285, PHG260, PD250, TBW150, AM250, DS275, BT270, BTG300, ISG250, PUW285, PFR200, BP210, PFR295, PFR310, PFR450, GB330, CNW340, CBW375, CS350, BTI290

NEU

5983210297

54 Blatt

DIN A4



TECCO:PHOTO Starterkit Professional Portrait

Inhalt: Je 2 Blatt TECCO:PHOTO PD190, PPM210, PM230, SSP240, PPG250, PSR250, PSR290, PL285, PHG260

NEU

6844210297

18 Blatt

DIN A4

NEU

6844297420

18 Blatt

DIN A3



TECCO:PHOTO Starterkit Photographers Selection

Inhalt: Je 2 Blatt TECCO:PHOTO PD250, TBW150, AM250, DS275, BT270, BTG300, ISG250, PUW285

NEU

6845210297

16 Blatt

DIN A4

NEU

6845297420

16 Blatt

DIN A3



TECCO:PHOTO Starterkit FineArt

Inhalt: Je 2 Blatt TECCO:PHOTO PFR200, BP210, PFR295, PFR310, PFR450, GB330, CNW340, CBW375, CS350, BTI290

6846210297

20 Blatt

DIN A4

6846297420

20 Blatt

DIN A3



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

2. Professional Portrait

TECCO:PHOTO PD190 DUO Matt (190 g/qm)



Beidseitig beschichtetes, mattes Photopapier mit sehr hoher Tintenaufnahmemenge



The mark of responsible forestry

Ideal für:
Photoalben; Banner; Kalender

Besondere Eigenschaften:
- Doppelseitig bedruckbar
- Hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

TECCO:PHOTO PPM210 Pastell Matt (210 g/qm)



Pastellfarbenes, mattes Papier für Ausdrücke mit hohem künstlerischen Anspruch



The mark of responsible forestry

Ideal für:
Künstlerische S/W & Sepia Aufnahmen; Speisekarten; Einladungen

Besondere Eigenschaften:
- Sehr geringer Anteil an optischen Aufhellern
- Sehr hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

6848100150	100 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)			
6848150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)			
6848210297	50 Blatt	DIN A4			
6848297420	50 Blatt	DIN A3			
6848330483	50 Blatt	DIN A3+			
6848420595	50 Blatt	DIN A2			
6848594841	100 Blatt	DIN A1			
6848329031	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	3" *		
6848432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *		
6848610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"		
6848610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *		
6848914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *		
6848107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *		
6848111031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *		
6848999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *		

6788100150	100 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)			
6788150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)			
6788210297	50 Blatt	DIN A4			
6788297420	50 Blatt	DIN A3			
6788330483	50 Blatt	DIN A3+			
6788420594	50 Blatt	DIN A2			
6788254031	Rolle	25,4 cm x 30 m (10")	3" *		
6788329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"		
6788329031	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	3" *		
6788432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *		
6788508031	Rolle	50,8 cm x 30 m (20")	3" *		
6788610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"		
6788610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *		
6788914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *		
6788107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *		
6788111031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *		
6788127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *		
6788137031	Rolle	137,4 cm x 30 m (54")	3" *		
6788152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3" *		
6788162031	Rolle	162,6 cm x 30 m (64")	3" *		
6788999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *		

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

2. Professional Portrait

TECCO:PHOTO PM230 Matt

(230 g/qm)



The mark of responsible forestry

Matt beschichtetes Photopapier mit extrem hoher Tintenaufnahmemenge

Ideal für:

Künstlerische S/W & Sepia Aufnahmen; Speisekarten; Einladungen; digitale Kunstdrucke

Besondere Eigenschaften:

- Allrounder für matte Ausdrücke
- Sehr hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

	5969100150	100 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
	5969130180	100 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
	5969150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)		
	5969210297	50 Blatt		DIN A4	
	5969297420	50 Blatt		DIN A3	
	5969330483	50 Blatt		DIN A3+	
	5969420595	50 Blatt		DIN A2	
	5969594841	100 Blatt		DIN A1	
	5969254031	Rolle	25,4 cm x 30 m (10")	3" *)	
	5969305031	Rolle	30,5 cm x 30 m (12")	3" *)	
	5969329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"	
	5969329031	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	3" *)	
	5969432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)	
	5969508031	Rolle	50,8 cm x 30 m (20")	3" *)	
	5969610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"	
	5969610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *)	
	5969914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)	
	5969107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *)	
	5969111031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *)	
	5969127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *)	
	5969137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3" *)	
	5969152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3" *)	
NEU	5969182031	Rolle	182,8 cm x 30 m (72")	3" *)	
	5969999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)	



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

2. Professional Portrait

TECCO:PHOTO SSP240 Sepia Satin Portrait

(240 g/qm)



PEFCTM
PEFC/04-31-1091

PE-Papier mit chamois farbenden Papierton und satiniertes Oberfläche.

Ideal für:

Schwarz-Weiß oder Sepia-Drucke im Bereich Portrait, Architektur und Landschaft

Besondere Eigenschaften:

- keine optischen Aufheller
- sehr hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

****) Geeignet z. B. für HP DesignJet 100 / 120 und 130 Serie**



NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
NEU	6854100150	100 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
NEU	6854130180	100 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
NEU	6854150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)		
NEU	6854210297	25 Blatt		DIN A4	
NEU	6854211297	50 Blatt		DIN A4	
NEU	6854297421	25 Blatt		DIN A3	
NEU	6854297420	50 Blatt		DIN A3	
NEU	6854300400	25 Blatt	30,0 cm x 40,0 cm		
NEU	6854330483	50 Blatt		DIN A3+	
NEU	6854420596	25 Blatt		DIN A2	
NEU	6854420595	50 Blatt		DIN A2	
NEU	6854250031	Rolle	25,0 cm x 30 m (9,8")	3" *	
NEU	6854254031	Rolle	25,4 cm x 30 m (10")	3" *	
NEU	6854329031	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	3" *	
NEU	6854432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *	
NEU	6854610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2" **)	
NEU	6854610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *	
NEU	6854914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *	
NEU	6854107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *	
NEU	6854111031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *	
NEU	6854127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *	
NEU	6854137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3" *	
NEU	6854152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3" *	
NEU	6854999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *	

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

2. Professional Portrait

TECCO:PHOTO PPG250 Pearl-Gloss Super

(248 g/qm)

Naturweißes, seidenglänzendes Portraitpapier in klassischer Photopapierstärke für professionelle Fotografen und ambitionierte Hobbyfotografen.

Ideal für:


Einzel- und Familienportraits; Hochzeitsfotos; Landschaftsaufnahmen; SW-Bilder; großformatige Poster

Besondere Eigenschaften:

- Geringer Anteil an optischen Aufhellern
- Sehr typisches Photo Papier Feeling
- Sehr hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

*****) Geeignet z. B. für HP DesignJet 100 / 120 und 130 Serie**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
	6499100150	100 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
	6499130180	100 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
	6499150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)		
	6499210297	25 Blatt		DIN A4	
	6499211297	50 Blatt		DIN A4	
	6499297421	25 Blatt		DIN A3	
	6499297420	50 Blatt		DIN A3	
	6499300400	25 Blatt	30,0 cm x 40,0 cm		
	6499330483	50 Blatt		DIN A3+	
	6499420596	25 Blatt		DIN A2	
	6499420595	50 Blatt		DIN A2	
	6499250031	Rolle	25,0 cm x 30 m (9,8")	3" *)	
	6499254031	Rolle	25,4 cm x 30 m (10")	3" *)	
	6499329031	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	3" *)	
	6499432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)	
	6499610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2" **)	
	6499610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *)	
	6499914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)	
	6499107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *)	
	6499111031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *)	
	6499127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *)	
	6499137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3" *)	
	6499152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3" *)	
	6499999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)	

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

2. Professional Portrait

TECCO:PHOTO PSR250 Portrait Silk Raster

(250 g/qm)



PEFCTM
PEFC/04-31-1091

Professionelles hochweißes Portraitpapier mit Seidenraster-Oberfläche in klassischer Photopapierstärke; Perfekte Photowiedergabe ähnlich dem klassischen Laborbild

Ideal für:

Druck von "Laborbildern" (z. B. Portrait und Kunstdruck)

Besondere Eigenschaften:

- Sofortige Tintentrocknung selbst bei hohen Tintenmengen
- Sehr hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
	6783100150	100 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
	6783130180	100 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
	6783150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)		
	6783210297	25 Blatt		DIN A4	
	6783211297	50 Blatt		DIN A4	
	6783297421	25 Blatt		DIN A3	
	6783297420	50 Blatt		DIN A3	
	6783330483	50 Blatt		DIN A3+	
	6783420596	25 Blatt		DIN A2	
	6783420595	50 Blatt		DIN A2	
	6783203031	Rolle	20,3 cm x 30 m (8")	3" *)	
	6783250031	Rolle	25,0 cm x 30 m (9,8")	3" *)	
	6783329031	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	3" *)	
	6783432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)	
	6783610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"	
	6783610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *)	
	6783914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)	
	6783107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *)	
	6783111031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *)	
	6783127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *)	
	6783999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)	



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

2. Professional Portrait

TECCO:PHOTO PSR290 Portrait Silk Raster Pro

(290 g/qm)



PEFCTM
PEFC/04-31-1091

Professionelles hochweißes Portraitpapier mit Seidenraster-Oberfläche in klassischer Portraitpapierstärke; Perfekte Foto/Hauttonwiedergabe ähnlich dem klassischen Laborbild

Ideal für:

Druck von "Laborbildern" im Bereich Portraitfotografie

Besondere Eigenschaften:

- Sofortige Tintentrocknung selbst bei hohen Tintenmengen
- Sehr hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)
- Scanschutz

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
NEU	6804100150	100 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
NEU	6804130180	100 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
NEU	6804150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)		
NEU	6804210297	25 Blatt		DIN A4	
NEU	6804211297	50 Blatt		DIN A4	
NEU	6804297421	25 Blatt		DIN A3	
NEU	6804297420	50 Blatt		DIN A3	
NEU	6804330483	50 Blatt		DIN A3+	
NEU	6804420596	25 Blatt		DIN A2	
NEU	6804420595	50 Blatt		DIN A2	
NEU	6804329026	Rolle	32,9 cm x 25 m (13")	3" *)	
NEU	6804432026	Rolle	43,2 cm x 25 m (17")	3" *)	
NEU	6804610026	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	3" *)	
NEU	6804914026	Rolle	91,4 cm x 25 m (36")	3" *)	
NEU	6804107026	Rolle	106,7 cm x 25 m (42")	3" *)	
NEU	6804111026	Rolle	111,8 cm x 25 m (44")	3" *)	
NEU	6804127026	Rolle	127,0 cm x 25 m (50")	3" *)	
NEU	6804999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)	



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

2. Professional Portrait

TECCO:PHOTO PL285 Luster

(285 g/qm)



Schweres, hochweißes Portraitpapier mit großem Farbraum und exzellenter Tiefenzeichung.

Die sehr gute Archivierbarkeit (mindestens 50 Jahre) dieses TECCO:PAPER PHOTO für 10 ausgewählte Drucker/Papier/Tinten Kombinationen ist bestätigt vom RIT (Rochester Institute of Technology, USA), siehe www.tecco-photo.de

Ideal für:

Photorealistische Portraits; Hochzeitsfotos; SW-Aufnahmen; großformatige Posterprints

Besondere Eigenschaften:

- Sofortige Tintentrocknung selbst bei hohen Tintenmengen
- Sehr hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

	6771100150	100 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
	6771130180	100 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
	6771150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)		
	6771210297	25 Blatt	DIN A4		
	6771211297	50 Blatt	DIN A4		
	6771297421	25 Blatt	DIN A3		
	6771297420	50 Blatt	DIN A3		
NEU	6771330484	25 Blatt	DIN A3+		
	6771330483	50 Blatt	DIN A3+		
	6771420596	25 Blatt	DIN A2		
	6771420595	50 Blatt	DIN A2		
	6771203026	Rolle	20,3 cm x 25 m (8")	3" *	
	6771250026	Rolle	25,0 cm x 25 m (9,8")	3" *	
	6771254026	Rolle	25,4 cm x 25 m (10")	3" *	
	6771329026	Rolle	32,9 cm x 25 m (13")	3" *	
	6771432026	Rolle	43,2 cm x 25 m (17")	3" *	
	6771610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"	
	6771610026	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	3" *	
	6771914026	Rolle	91,4 cm x 25 m (36")	3" *	
	6771107026	Rolle	106,7 cm x 25 m (42")	3" *	
	6771111026	Rolle	111,8 cm x 25 m (44")	3" *	
	6771999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *	



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

2. Professional Portrait

TECCO:PHOTO PHG260 High-Gloss

(260 g/qm)

Naturweißes, glänzendes Portraitpapier in klassischer Photopapierstärke für professionelle Fotografen und ambitionierte Hobbyfotografen

Ideal für:


Einzel- und Familienportraits; Hochzeitsfotos; Landschaftsaufnahmen; SW-Bilder; großformatige Poster

Besondere Eigenschaften:

- Sehr typisches Photo Papier-Feeling
- Sehr hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

****) Geeignet z. B. für HP DesignJet 100 / 120 und 130 Serie**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
	5970100150	100 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
	5970130180	100 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
	5970150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)		
	5970210297	25 Blatt		DIN A4	
	5970211297	50 Blatt		DIN A4	
	5970297421	25 Blatt		DIN A3	
	5970297420	50 Blatt		DIN A3	
	5970330483	50 Blatt		DIN A3+	
	5970420596	25 Blatt		DIN A2	
	5970420595	50 Blatt		DIN A2	
	5970250031	Rolle	25,0 cm x 30 m (9,8")	3" *)	
	5970254031	Rolle	25,4 cm x 30 m (10")	3" *)	
	5970329031	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	3" *)	
	5970432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)	
	5970610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2" ***)	
	5970610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *)	
	5970914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)	
	5970107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *)	
	5970111031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *)	
	5970127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *)	
	5970137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3" *)	
	5970152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3" *)	
	5970999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)	

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

3. Photographers Selection

TECCO:PHOTO PD250 DUO Matt (250 g/qm)



Beidseitig beschichtetes, mattes Photopapier mit sehr hoher Tintenaufnahmemenge

Ideal für:
Photoalben, Kalender, Grußkarten

Besondere Eigenschaften:
- Doppelseitig bedruckbar
- Hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern
NEU	6903210297	50 Blatt	DIN A4	
NEU	6903297420	50 Blatt	DIN A3	
NEU	6903330483	50 Blatt	DIN A3+	
NEU	6903420594	50 Blatt	DIN A2	



TECCO:PHOTO TBW150 Textile Banner (150 g/qm)

Hochwertiges, wasserfestes Textilmaterial (100% Polyester), hochweiß, mit spezieller, hochauflösender Inkjet Beschichtung und matter Oberflächenstruktur

Ideal für:
Displays; Banner; außergewöhnliche Produktpräsentationen

Besondere Eigenschaften:
- B1-zertifiziert
- Universell geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Geeignet für Display-Systeme (Roll-up)
- Geeignet für geößte Großformatbanner

6784432026	Rolle	43,2 cm x 25 m (17")	3" *
6784610026	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	3" *
6784914026	Rolle	91,4 cm x 25 m (36")	3" *
6784107026	Rolle	106,7 cm x 25 m (42")	3" *
6784111026	Rolle	111,8 cm x 25 m (44")	3" *
6784127026	Rolle	127,0 cm x 25 m (50")	3" *
6784137026	Rolle	137,0 cm x 25 m (54")	3" *
6784152026	Rolle	152,4 cm x 25 m (60")	3" *

6784999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *
------------	---------------	---------------------	------



***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

3. Photographers Selection

TECCO:PHOTO AM250 Aquarell Matt

(250 g/qm)



Säurefreies, naturweißes Aquarellpapier mit einer strukturierten Oberfläche und der Anmutung eines Büttenpapiers

Dieses TECCO:PAPER PHOTO ist in Übereinstimmung mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992 neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher besonders alterungsbeständig. Es entspricht der höchsten Lebensdauerklasse und hat eine Lebensdauer von mehr als 100 Jahren.

Ideal für:

Digitale Kunstreproduktionen (Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, etc.); hochwertige Speisekarten; Einladungen für besondere Anlässe

Besondere Eigenschaften:

- Extrem hohe Bildstabilität in Verbindung mit pigmentierten Tinten

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

6841210298	25 Blatt	DIN A4		
6841210297	50 Blatt	DIN A4		
6841297421	25 Blatt	DIN A3		
6841297420	50 Blatt	DIN A3		
6841330484	25 Blatt	DIN A3+		
6841330483	50 Blatt	DIN A3+		
6841420595	25 Blatt	DIN A2		
6841420594	50 Blatt	DIN A2		
6841594841	25 Blatt	DIN A1		
6841841118	25 Blatt	DIN A0		
6841432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *)	
6841610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3" *)	
6841914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3" *)	
6841107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3" *)	
6841111016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3" *)	
6841127016	Rolle	127,0 cm x 15 m (50")	3" *)	
6841137016	Rolle	137,0 cm x 15 m (54")	3" *)	
6841152016	Rolle	152,4 cm x 15 m (60")	3" *)	
6841999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)	



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

3. Photographers Selection

TECCO:PHOTO DS275 DUO Satin

(275 g/qm)



Hochweißes PE-Papier mit seidenmatter Oberfläche für den doppelseitigen Druck

Ideal für:
Erstellung von Fotobüchern, doppelseitigen Karten etc.

Besondere Eigenschaften:
- Doppelseitig bedruckbar
- Sehr typisches Photo Papier-Feeling
- Sehr hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

NEU	6902130180	50 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
NEU	6902211297	25 Blatt		DIN A4	
NEU	6902210297	50 Blatt		DIN A4	
NEU	6902298420	25 Blatt		DIN A3	
NEU	6902297420	50 Blatt		DIN A3	
NEU	6902330484	25 Blatt		DIN A3+	
NEU	6902330483	50 Blatt		DIN A3+	
NEU	6902421594	25 Blatt		DIN A2	
NEU	6902420594	50 Blatt		DIN A2	
NEU	6902245210	25 Blatt	245x210 mm		gelocht/gerillt
NEU	6902335210	25 Blatt	335x210 mm		gelocht/gerillt
NEU	6902365330	25 Blatt	365x330 mm		gelocht/gerillt



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

3. Photographers Selection

TECCO:PHOTO BT270 Baryt

(270 g/qm)



Faserbasierendes FineArt Papier mit glatt-seidiger Oberfläche und der typischen Charakteristik eines klassischen Baryt-Fotopapieres. Die dreifach Baryt Beschichtung sorgt für außergewöhnlich scharfe und kontrastreiche Ausdrücke von S/W oder Farbfotografien mit einzigartiger Dichte.

Dieses TECCO:PAPER PHOTO ist in Übereinstimmung mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992 neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher besonders alterungsbeständig. Es entspricht der höchsten Lebensdauerklasse und hat eine Lebensdauer von einigen 100 Jahren.

Die sehr gute Archivierbarkeit (mindestens 50 Jahre) dieses TECCO:PAPER PHOTO für 10 ausgewählte Drucker/Papier/Tinten Kombinationen ist bestätigt vom RIT (Rochester Institute of Technology, USA), siehe www.tecco-photo.de

Ideal für:
FineArt, S/W und farbige Reproduktionen in Ausstellungsqualität

Besondere Eigenschaften:
- Anmutung eines traditionellen Silberhalogenid-Barytpapieres

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

6775100150	50 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)			
6775130180	50 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)			
6775150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)			
6775210298	25 Blatt	DIN A4			
6775210297	50 Blatt	DIN A4			
6775297421	25 Blatt	DIN A3			
6775297420	50 Blatt	DIN A3			
6775330484	25 Blatt	DIN A3+			
6775330483	50 Blatt	DIN A3+			
6775420595	25 Blatt	DIN A2			
6775420594	50 Blatt	DIN A2			
6775594841	25 Blatt	DIN A1			
6775841118	25 Blatt	DIN A0			
6775432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *		
6775610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3" *		
6775914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3" *		
6775107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3" *		
6775112016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3" *		
6775125016	Rolle	125,0 cm x 15 m (49")	3" *		
6775999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *		



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

3. Photographers Selection

TECCO:PHOTO BTG300 Baryt Glossy

(300 g/qm)



Das faserbasierende Papier bietet die typischen Charakteristika eines klassischen Baryt-Fotopapiers mit glatt-glänzender, hochweißer Oberfläche. Durch seine mehrfache mikroporöse Glanzbeschichtung ist es optimal geeignet für außergewöhnlich scharfe und kontrastreiche Drucke. Ideal verwendbar sowohl für Farb- als auch SW-Reproduktionen mit einzigartiger Dichte in Ausstellungsqualität.



Dieses TECCO:PAPER PHOTO ist in Übereinstimmung mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992 neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher besonders alterungsbeständig. Es entspricht der höchsten Lebensdauerklasse und hat eine Lebensdauer

Ideal für:

FineArt, S/W und farbige Reproduktionen in Ausstellungsqualität

Besondere Eigenschaften:

- Anmutung eines traditionellen Silberhalogenid-Barytpapiers

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**



6850100150	50 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
6850130180	50 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
6850150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)		
6850210298	25 Blatt	DIN A4		
6850210297	50 Blatt	DIN A4		
6850297421	25 Blatt	DIN A3		
6850297420	50 Blatt	DIN A3		
6850330484	25 Blatt	DIN A3+		
6850330483	50 Blatt	DIN A3+		
6850420595	25 Blatt	DIN A2		
6850420594	50 Blatt	DIN A2		
6850594841	25 Blatt	DIN A1		
6850841118	25 Blatt	DIN A0		
6850432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *	
6850610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3" *	
6850914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3" *	
6850107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3" *	
6850112016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3" *	
6850127016	Rolle	127,0 cm x 15 m (50")	3" *	
6850137016	Rolle	137,0 cm x 15 m (54")	3" *	
6850152016	Rolle	152,4 cm x 15 m (60")	3" *	
6850999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *	

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

3. Photographers Selection

TECCO:PHOTO ISG250 Iridium Silver Gloss (250 g/qm)

Glänzendes, silber-metallisierendes
Spezialpapier in klassischer Photopapierstärke
für professionelle Fotografen und ambitionierte
Hobbyfotografen

Ideal für:


Motive, bei denen der Metallcharakter verstärkt
werden soll, wie z. B.: Industrie-, Automobil- und
Schmuckaufnahmen

Besondere Eigenschaften:

- sehr typisches Photopapierfeeling
- metallisierende Oberfläche
- sehr hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)

***) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	--

					
	6852100150	100 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
	6852130180	100 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
	6852150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)		
	6852210297	25 Blatt	DIN A4		
	6852211297	50 Blatt	DIN A4		
	6852297421	25 Blatt	DIN A3		
	6852297420	50 Blatt	DIN A3		
NEU	6852330484	25 Blatt	DIN A3+		
	6852330483	50 Blatt	DIN A3+		
	6852420596	25 Blatt	DIN A2		
	6852420595	50 Blatt	DIN A2		
	6852254016	Rolle	25,4 cm x 15 m (10")	3" *)	
	6852329016	Rolle	32,9 cm x 15 m (13")	3" *)	
	6852432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *)	
	6852610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3" *)	
	6852914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3" *)	
	6852107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3" *)	
	6852111016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3" *)	
	6852999999	Muster	43,2 cm x 3 m (17")	3" *)	

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

3. Photographers Selection

TECCO:PHOTO PUW285 Glossy Ultra White (285 g/qm)

Schweres, ultra-weißes Hochglanzpapier für gestochen scharfe Aufnahmen mit brillianten Farben.

Die sehr gute Archivierbarkeit (mindestens 50 Jahre) dieses TECCO:PAPER PHOTO für 10 ausgewählte Drucker/Papier/Tinten Kombinationen ist bestätigt vom RIT (Rochester Institute of Technology, USA), siehe www.tecco-photo.de

Ideal für:
Objektaufnahmen (Stilleben, Architektur, Mode, Landschaft, etc.); Produktpräsentationen; Layout

Besondere Eigenschaften:
- Sofortige Tintentrocknung selbst bei hohen Tintenmengen
- Sehr hohe Auflösung (bis zu 5760 dpi)

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

	6544100150	100 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
	6544130180	100 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
	6544150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)		
	6544210297	25 Blatt	DIN A4		
	6544211297	50 Blatt	DIN A4		
	6544297421	25 Blatt	DIN A3		
	6544297420	50 Blatt	DIN A3		
NEU	6544330484	25 Blatt	DIN A3+		
	6544330483	50 Blatt	DIN A3+		
	6544420596	25 Blatt	DIN A2		
	6544420595	50 Blatt	DIN A2		
	6544254026	Rolle	25,4 cm x 25 m (10")	3" *	
	6544329026	Rolle	32,9 cm x 25 m (13")	3" *	
	6544432026	Rolle	43,2 cm x 25 m (17")	3" *	
	6544610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"	
	6544610026	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	3" *	
	6544914026	Rolle	91,4 cm x 25 m (36")	3" *	
	6544107026	Rolle	106,7 cm x 25 m (42")	3" *	
	6544111026	Rolle	111,8 cm x 25 m (44")	3" *	
	6544999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *	



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

4. FineArt

TECCO:PHOTO PFR200 DUO FineArt Rag

(200 g/qm)



Naturweißes FineArt Rag, 100% Baumwolle, besonders lichtstabil und alterungsbeständig; Säurefrei; beidseitig funktionsbeschichtet



Dieses TECCO:PAPER PHOTO ist in Übereinstimmung mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992 neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher besonders alterungsbeständig. Es entspricht der höchsten Lebensdauerklasse und hat eine Lebensdauer von einigen 100 Jahren.

Ideal für:

Digitale Photos und Kunstreproduktionen (Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, etc.) sowie Photoalben

Besondere Eigenschaften:

- Sehr homogene Oberflächenstruktur mit matter Beschichtung
- Hohe Weißße

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
	6789210298	25 Blatt	DIN A4		
	6789210297	50 Blatt	DIN A4		
	6789241340	50 Blatt	Super A4		
	6789297421	25 Blatt	DIN A3		
	6789297420	50 Blatt	DIN A3		
	6789330484	25 Blatt	DIN A3+		
	6789330483	50 Blatt	DIN A3+		
	6789420595	25 Blatt	DIN A2		
	6789420594	50 Blatt	DIN A2		
	6789245210	25 Blatt	245x210 mm		gelocht/gerillt
	6789335210	25 Blatt	335x210 mm		gelocht/gerillt
	6789365330	25 Blatt	365x330 mm		gelocht/gerillt
	6789432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *	
	6789610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3" *	
	6789914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3" *	
	6789107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3" *	
	6789111016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3" *	
	6789127016	Rolle	127,0 cm x 15 m (50")	3" *	
	6789999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *	



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

4. FineArt

TECCO:PHOTO BP210 Büttenpapier

(210 g/qm)

Säurefreies, naturweißes Büttenpapier mit einer strukturierten Oberfläche und sehr hoher Lichtbeständigkeit.

Dieses TECCO:PAPER PHOTO ist in Übereinstimmung mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992 neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher besonders alterungsbeständig. Es entspricht der höchsten Lebensdauerklasse und hat eine Lebensdauer von einigen 100 Jahren.


Ideal für:

Digitale Kunstreproduktionen (Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, etc.); hochwertige Speisekarten; Einladungen für besondere Anlässe

Besondere Eigenschaften:

- Extrem hohe Bildstabilität in Verbindung mit pigmentierten Tinten

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

6046210298	25 Blatt		DIN A4		
6046210297	50 Blatt		DIN A4		
6046297421	25 Blatt		DIN A3		
6046297420	50 Blatt		DIN A3		
6046330484	25 Blatt		DIN A3+		
6046330483	50 Blatt		DIN A3+		
6046420595	25 Blatt		DIN A2		
6046420594	50 Blatt		DIN A2		
6046594841	20 Blatt		DIN A1		
6046841118	20 Blatt		DIN A0		
6046432011	Rolle		43,2 cm x 10 m (17")	3"	
6046610010	Rolle		61,0 cm x 10 m (24")	2"	
6046914010	Rolle		91,4 cm x 10 m (36")	2"	
6046107010	Rolle		106,7 cm x 10 m (42")	2"	
6046111010	Rolle		111,8 cm x 10 m (44")	2"	
6046999998	Muster		43,2 cm x 5 m (17")	3"	

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

4. FineArt

TECCO:PHOTO PFR295 FineArt Rag

(295 g/qm)



Naturweißes FineArt Rag, 100% Baumwolle, besonders lichtstabil und alterungsbeständig; Säurefrei

Dieses TECCO:PAPER PHOTO ist in Übereinstimmung mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992 neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher besonders alterungsbeständig. Es entspricht der höchsten Lebensdauerklasse und hat eine Lebensdauer von einigen 100 Jahren.

Ideal für:

Digitale Photos und Kunstreproduktionen (Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, etc.)

Besondere Eigenschaften:

- Sehr homogene Oberflächenstruktur mit matter Beschichtung

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

NEU	6851100150	100 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
NEU	6851130180	100 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
	6851210298	25 Blatt		DIN A4	
	6851210297	50 Blatt		DIN A4	
	6851297421	25 Blatt		DIN A3	
	6851297420	50 Blatt		DIN A3	
	6851330484	25 Blatt		DIN A3+	
	6851330483	50 Blatt		DIN A3+	
	6851420595	25 Blatt		DIN A2	
	6851420594	50 Blatt		DIN A2	
	6851594841	25 Blatt		DIN A1	
	6851841118	25 Blatt		DIN A0	
	6851432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *	
	6851610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3" *	
	6851914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3" *	
	6851107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3" *	
	6851111016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3" *	
	6851127016	Rolle	127,0 cm x 15 m (50")	3" *	
	6851137016	Rolle	137,0 cm x 15 m (54")	3" *	
	6851152016	Rolle	152,0 cm x 15 m (60")	3" *	
	6851999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *	



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

4. FineArt

TECCO:PHOTO PFR310 FineArt Rag

(310 g/qm)

Naturweißes Ultra-Smooth FineArt Rag, 100% Baumwolle, besonders lichtstabil und alterungsbeständig; Säurefrei

Dieses TECCO:PAPER PHOTO ist in Übereinstimmung mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992 neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher besonders alterungsbeständig. Es entspricht der höchsten Lebensdauerklasse und hat eine Lebensdauer von über 100 Jahren.

Ideal für:
Digitale Photos und Kunstreproduktionen (Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, etc.)

Besondere Eigenschaften:
- Sehr homogene Oberflächenstruktur mit matter Beschichtung

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

NEU	6843130180	100 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
	6843210298	25 Blatt	DIN A4		
	6843210297	50 Blatt	DIN A4		
	6843297421	25 Blatt	DIN A3		
	6843297420	50 Blatt	DIN A3		
	6843330484	25 Blatt	DIN A3+		
	6843330483	50 Blatt	DIN A3+		
	6843420595	25 Blatt	DIN A2		
	6843420594	50 Blatt	DIN A2		
	6843594842	25 Blatt	DIN A1		
	6843432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *	
	6843610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3" *	
	6843914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3" *	
	6843107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3" *	
	6843111016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3" *	
	6843127016	Rolle	127,0 cm x 15 m (50")	3" *	
	6843137016	Rolle	137,0 cm x 15 m (54")	3" *	
	6843152016	Rolle	152,4 cm x 15 m (60")	3" *	
	6843999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *	



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

4. FineArt

TECCO:PHOTO PFR450 FineArt Rag

(450 g/qm)



Das ultraweiße und naturweiße PFR450 FineArt Rag verfügt über eine sehr feine Oberflächenstruktur. Die Spezialbeschichtung garantiert eine ausgesprochen hohe Bildschärfe mit tiefen Schwarztönen und großem Farbraum. 100% Baumwolle.

Dieses TECCO:PAPER PHOTO ist in Übereinstimmung mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992 neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher besonders alterungsbeständig. Es entspricht der höchsten Lebensdauerklasse und hat eine Lebensdauer von über 100 Jahren.

Ideal für:
Digitale Photos und Kunstreproduktionen (Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, etc.)

Besondere Eigenschaften:
- Sehr homogene Oberflächenstruktur mit matter Beschichtung

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

	6849210298	25 Blatt	DIN A4
	6849210297	50 Blatt	DIN A4
	6849297421	25 Blatt	DIN A3
	6849297420	50 Blatt	DIN A3
	6849330484	25 Blatt	DIN A3+
	6849330483	50 Blatt	DIN A3+
	6849420595	25 Blatt	DIN A2
	6849420594	50 Blatt	DIN A2
NEU	6849594842	25 Blatt	DIN A1
NEU	6849594841	50 Blatt	DIN A1
NEU	6849841190	25 Blatt	DIN A0
NEU	6849841189	50 Blatt	DIN A0



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Besondere Produktmerkmale
(abhängig von der verwendeten
Tinte)

4. FineArt

TECCO:PHOTO GB330 Gallery Board

(330 g/qm)



Sehr schweres, säurefreies Künstlerpapier, fein strukturiert für Bilder mit hohem künstlerischen Anspruch.

Dieses TECCO:PAPER PHOTO ist in Übereinstimmung mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992 neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher besonders alterungsbeständig. Es entspricht der höchsten Lebensdauerklasse und hat eine Lebensdauer von einigen 100 Jahren.

Ideal für:

Künstlerische S/W & Sepia Aufnahmen; digitale Kunstreproduktionen; außergewöhnliche Portraits (z.B. Aktaufnahmen)

Besondere Eigenschaften:

- Extrem hohe Bildstabilität in Verbindung mit pigmentierten Tinten.

5981210298	25 Blatt	DIN A4
5981210297	50 Blatt	DIN A4
5981297421	25 Blatt	DIN A3
5981297420	50 Blatt	DIN A3
5981330483	50 Blatt	DIN A3+
5981420595	25 Blatt	DIN A2
5981420594	50 Blatt	DIN A2
5981594841	20 Blatt	DIN A1
5981841189	20 Blatt	DIN A0
5981500700	200 Blatt	500 x 700 mm



Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

4. FineArt

TECCO:PHOTO CNW340 Canvas Natural White Matt (340 g/qm)

Sehr schweres, mattbeschichtetes
Leinwandmaterial (Mischgewebe) mit natur-
weißer Oberfläche, hervorragend geeignet zum
Aufziehen auf Keilrahmen.

Ideal für:
Gemäldereproduktionen von hoher Authentizität;
künstlerische Portraits in Ausstellungsqualität;
außergewöhnliche Kunstdrucke

Besondere Eigenschaften:
- Extrem hohe Bildstabilität in Verbindung mit
pigmentierten Tinten

***) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
NEU	6855210297	10 Blatt	DIN A4		
NEU	6855210298	50 Blatt	DIN A4		
NEU	6855297420	10 Blatt	DIN A3		
NEU	6855330483	10 Blatt	DIN A3+		
NEU	6855420594	10 Blatt	DIN A2		
NEU	6855594841	10 Blatt	DIN A1		
NEU	6855841118	10 Blatt	DIN A0		
NEU	6855329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"	
NEU	6855432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *)	
NEU	6855610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3" *)	
NEU	6855914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3" *)	
NEU	6855107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3" *)	
NEU	6855112016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3" *)	
NEU	6855127016	Rolle	127,0 cm x 15 m (50")	3" *)	
NEU	6855137016	Rolle	137,0 cm x 15 m (54")	3" *)	
NEU	6855152016	Rolle	152,4 cm x 15 m (60")	3" *)	
NEU	6855999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)	

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

4. FineArt

TECCO:PHOTO CBW375 Canvas Bright White Matt

(375 g/qm)



Sehr schweres, hoch-weißes und matt beschichtetes Leinwandmaterial mit texturierter Oberfläche, hervorragend geeignet zum Aufziehen auf Keilrahmen.

Ideal für:

Gemäldeproduktionen von hoher Authentizität; künstlerische Portraits in Ausstellungsqualität; außergewöhnliche Kunstdrucke

Besondere Eigenschaften:

- Extrem hohe Bildstabilität in Verbindung mit pigmentierten Tinten

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**



NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

6842210297	10 Blatt		DIN A4		
6842210298	50 Blatt		DIN A4		
6842297420	10 Blatt		DIN A3		
6842330483	10 Blatt		DIN A3+		
6842420594	10 Blatt		DIN A2		
6842594841	10 Blatt		DIN A1		
6842841118	10 Blatt		DIN A0		
6842329010	Rolle		32,9 cm x 10 m (13")	2"	
6842329016	Rolle		32,9 cm x 15 m (13")	3" *	
6842432016	Rolle		43,2 cm x 15 m (17")	3" *	
6842610016	Rolle		61,0 cm x 15 m (24")	3" *	
6842914016	Rolle		91,4 cm x 15 m (36")	3" *	
6842107016	Rolle		106,7 cm x 15 m (42")	3" *	
6842112016	Rolle		111,8 cm x 15 m (44")	3" *	
6842127016	Rolle		127,0 cm x 15 m (50")	3" *	
6842137016	Rolle		137,0 cm x 15 m (54")	3" *	
6842152016	Rolle		152,4 cm x 15 m (60")	3" *	
6842162016	Rolle		162,6 cm x 15 m (64")	3" *	
6842999998	Muster		43,2 cm x 5 m (17")	3" *	

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

4. FineArt

TECCO:PHOTO CS350 Canvas Satin (350 g/qm)

Sehr schweres Leinwandmaterial, mit Satinfinish und texturierter Oberfläche, hervorragend geeignet zum Aufziehen auf Keilrahmen.

Ideal für:
Gemäldeproduktionen von hoher Authentizität; künstlerische Portraits in Ausstellungsqualität; außergewöhnliche Kunstdrucke

Besondere Eigenschaften:
- Extrem hohe Bildstabilität in Verbindung mit pigmentierten Tinten.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6772210297	10 Blatt	DIN A4		
6772297420	10 Blatt	DIN A3		
6772330483	10 Blatt	DIN A3+		
6772420594	10 Blatt	DIN A2		
6772432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *	
6772610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3" *	
6772914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3" *	
6772107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3" *	
6772112016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3" *	
6772127016	Rolle	127,0 cm x 15 m (50")	3" *	
6772137016	Rolle	137,0 cm x 15 m (54")	3" *	
6772999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *	



TECCO:PHOTO BTI290 Baryt Ivory (290 g/qm)



Faserbasierendes FineArt Papier mit Satin Oberfläche

Dieses TECCO:PAPER PHOTO ist in Übereinstimmung mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992 neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher besonders alterungsbeständig. Es entspricht der höchsten Lebensdauerklasse und hat eine Lebensdauer von einigen 100 Jahren.

Ideal für:
Portraits, Hochzeitsfotos, Landschaftsbilder, S/W und farbige Reproduktionen sowie Künstlerdrucke in Ausstellungsqualität

Besondere Eigenschaften:
- Charakter eines traditionellen Baryt-Fotopapieres
- Satinierte Oberfläche in warmem Elfenbeinton
- Keine optischen Auffeller
- Große Maximaldichte

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6781100150	50 Blatt	10x15 (10,2 x 15,2 cm)		
6781130180	50 Blatt	13x18 (12,7 x 17,8 cm)		
6781150200	50 Blatt	15x20 (15,2 x 20,3 cm)		
6781210298	25 Blatt	DIN A4		
6781210297	50 Blatt	DIN A4		
6781297421	25 Blatt	DIN A3		
6781297420	50 Blatt	DIN A3		
6781330484	25 Blatt	DIN A3+		
6781330483	50 Blatt	DIN A3+		
6781420595	25 Blatt	DIN A2		
6781420594	50 Blatt	DIN A2		
6781594841	25 Blatt	DIN A1		
6781841118	25 Blatt	DIN A0		
6781432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *	
6781610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3" *	
6781914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3" *	
6781107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3" *	
6781112016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3" *	
6781999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *	



Bedruckstoff							Wischfest	Wasserfest	Feuerfest Klasse B1 (DIN 4102)
	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern		Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)		
5. Zubehör									
TECCO:PHOTO Protective Spray (400 ml) Nach dem Besprühen des Inkjet Ausdruckes schützt das Protective Spray z.B. vor Fingerabdrücken und Kratzern; Besonders geeignet und empfohlen für FineArt Medien und Canvas.		6790000001		400 ml Sprühdose					
6. TECCO:BOOK									
TECCO:BOOK Set PICO Hochwertiges Fotobuch mit edlem schwarzen Carbonledereinband, Buchrücken für 25 Blatt und 3 schwarze Metallschrauben zum flexiblen und individuellen Gestalten; Dieses Set beinhaltet 25 Blatt des TECCO:PHOTO PFR200 DUO FineArt Papierses (100% Baumwolle, Haltbarkeit über 100 Jahre) im Format 245 x 210 mm mit passender Lochung und Rillung.		6859040001	Set	245 x 210 mm, gelocht und gerillt					
TECCO:BOOK Set PICO Hochwertiges Fotoalbum mit edlem schwarzen Carbonledereinband, Buchrücken für 25 Blatt und 3 schwarze Metallschrauben zum flexiblen und individuellen Gestalten; Dieses Set beinhaltet 25 Blatt des TECCO:PHOTO DS275 DUO Satin Papierses im Format 245 x 210 mm mit passender Lochung und Rillung.	NEU	6859040004	Set	245 x 210 mm, gelocht und gerillt					

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Besondere Produktmerkmale
(abhängig von der verwendeten
Tinte)

6. TECCO:BOOK

TECCO:BOOK Set Quattro Angeli

Hochwertiges Fotobuch mit edlem schwarzen Carbonledereinband, Buchrücken für 25 Blatt und 3 schwarze Metallschrauben zum flexiblen und individuellen Gestalten;

Dieses Set beinhaltet 25 Blatt des **TECCO:PHOTO PFR200 DUO FineArt** Papiers (100% Baumwolle, Haltbarkeit über 100 Jahre) im Format 365 x 330 mm mit passender Lochung und Rillung.

6859010001 Set 365 x 330 mm, gelocht und gerillt

TECCO:BOOK Set Quattro Angeli

Hochwertiges Fotoalbum mit edlem schwarzen Carbonledereinband, Buchrücken für 25 Blatt und 3 schwarze Metallschrauben zum flexiblen und individuellen Gestalten;

Dieses Set beinhaltet 25 Blatt des **TECCO:PHOTO DS275 DUO Satin** Papiers im Format 365 x 330 mm mit passender Lochung und Rillung.

NEU 6859010005 Set 365 x 330 mm, gelocht und gerillt

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Besondere Produktmerkmale (abhängig von der verwendeten Tinte)
-----	------------	----	--------	------	---

6. TECCO:BOOK

TECCO:BOOK Set Classico



Hochwertiges Fotoalbum mit edlem schwarzen Carbonledereinband, Buchrücken für 25 Blatt und 3 schwarze Metallschrauben zum flexiblen und individuellen Gestalten;

Dieses Set beinhaltet 25 Blatt des **TECCO:PHOTO PFR200 DUO FineArt** Papiere (100% Baumwolle, Haltbarkeit über 100 Jahre) im Format 335 x 310 mm mit passender Lochung und Rillung.

6859020001 Set 335 x 210 mm, gelocht und gerillt

TECCO:BOOK Set Classico



Hochwertiges Fotoalbum mit edlem schwarzen Carbonledereinband, Buchrücken für 25 Blatt und 3 schwarze Metallschrauben zum flexiblen und individuellen Gestalten;

Dieses Set beinhaltet 25 Blatt des **TECCO:PHOTO DS275 DUO Satin** Papiere im Format 335 x 310 mm mit passender Lochung und Rillung.

NEU 6859020004 Set 335 x 210 mm, gelocht und gerillt

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Besondere Produktmerkmale
(abhängig von der verwendeten
Tinte)

6. TECCO:BOOK

TECCO:BOOK Cover only

Hochwertiges Fotobuch mit edlem schwarzen Carbonledereinband, Buchrücken für 25 Blatt und 3 schwarze Metallschrauben zum flexiblen und individuellen Gestalten, jedoch nur das COVER!

NEU 6859050003
NEU 6859050001
NEU 6859050002

Cover für TECCO:BOOK PICO
Cover für TECCO:BOOK Quattro Angeli
Cover für TECCO:BOOK Classico

TECCO:BOOK Schuber

Hochwertiger Schuber aus Hartkarton mit edlem Carbonlederüberzug zum optimalen Schutz, Aufbewahren und Archivieren Ihrer Fotobücher; Geeignet für TECCO:BOOK Fotobücher mit bis zu 25 Blatt Inhalt.

6859040099
6859010099
6859020099

für TECCO:BOOK PICO
für TECCO:BOOK Quattro Angeli
für TECCO:BOOK Classico

TECCO:BOOK Pergaminpapier

Zwischenlageblätter zum optimalen Schutz der hochwertigen Fotoseiten in Ihrem Fotobuch; Geeignet für TECCO:BOOK mit bis zu 25 Blatt Inhalt.

6859040098
6859010098
6859020098

24 Blatt für TECCO:BOOK PICO
24 Blatt für TECCO:BOOK Quattro Angeli
24 Blatt für TECCO:BOOK Classico

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Besondere Produktmerkmale
(abhängig von der verwendeten
Tinte)

7. Marketing & Co

RGB icc Profil-CD, deutsche Version

RGB icc Profile, inkl. deutschsprachiger
Installationsbeschreibungen.

6064000019

RGB icc Profil-CD, englische Version

RGB icc Profile, inkl. englischsprachiger
Installationsbeschreibungen.

6064000020

Bedruckstoff

Wischfest
Wasserfest
Feuerfest
Klasse B1
(DIN 4102)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Besondere Produktmerkmale
(abhängig von der verwendeten
Tinte)

7. Marketing & Co

TECCO:PHOTO SWB DELUXE

Bedruckter Musterfächer in 99 x 210 mm.

6064000014

TECCO:SNAPBAND

Orangefarbiges, fluoreszierendes Snapband mit
Veloursrücken.
Für Papierrollen und andere nützliche
Anwendungen.

6064000021

TECCO:MEDIA RACK

Kleiderständer mit bedruckten Mustern aller
TECCO:PAPER PHOTO Bedruckstoffe.

6790000002

**Druck- oder Satzfehler sowie Preisänderungen vorbehalten.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**



Tecco GmbH

Buchholzstraße 79 - 51469 Bergisch Gladbach - Telefon: +49-(0)2202-2924-0 - Fax: +49-(0)2202-2924-99

e-Mail: contact@tecco.de

<http://www.tecco.de>

November 2011

Formate:

- Photo 10x15: 102 x 152 mm*
- Photo 13x18: 127 x 178 mm*
- Photo 15x20: 152 x 203 mm*
- US-executive: 184 x 267 mm*
- DIN A4: 210 x 297 mm*
- US-letter: 216 x 280 mm*
- US-legal: 216 x 356 mm*
- SUPER A4: 241 x 340 mm*
- US-tabloid: 280 x 432 mm*
- DIN A3: 297 x 420 mm*
- A3 ÜF: 305 x 457 mm*
- SRA 3: 320 x 450 mm*
- SUPER A3: 328 x 453 mm*
- DIN A3+: 330 x 483 mm*
- A3++: 329 x 558 mm*
- DIN A2: 420 x 594 mm*
- DIN A2+: 480 x 628 mm*
- DIN A1: 594 x 841 mm*
- DIN A1+: 625 x 914 mm*
- DIN A0: 841 x 1189 mm*
- DIN A0++: 914 x 1250 mm*
- Banner 1: 328 x 900 mm*
- Banner 2: 215 x 1200 mm*
- Banner 3: 328 x 1200 mm*
- Banner 4: 297 x 900 mm*
- Banner 5: 215 x 900 mm*
- Banner 6: 297 x 840 mm*
- Banner 7: 297 x 1200 mm*
- Banner 8: 320 x 1200 mm*



Krügercolor
Dr. Jürgen Krüger

Halker Zeile 82 ♦ D-12305 Berlin
Tel. 030 - 76 28 80 47
Fax 030 - 70 78 22 83
www.dr-juergen-krueger.de
info@dr-juergen-krueger.de